153

Monsieur

Lors que jeus l'honneur de vous adresser mes dernieres observations, jeus celuy de vous En annoncer d'autres sur la gonorrhée virulente jnterne; l'etablissement des jnfirmeries — regimentaires, m'en a fourny une trentaine, qui pourroient être divisées En quatre classes, dans la premierre seroient comprises les plus longues, (des quelles le traitement na pourtant pas Excédé cinquante jours) dans la deuzieme celle qui ont été compliquées avec des chancres, des douleurs osteocopes &c, dans la troisieme les plus simples, dont le traitement na duré que de vingt à trente jours, Et dans la quatrieme, celle qui sont accompagnée d'inflamation aux testicules, ou dittes tombées dans les bourses

jl ne pourroit y avoir d'interessant dans ces observations, que le guide qui m'a dirigé dans le traitement de ces maladies, la simplicité des moyens que j'y aij Employés, Et le peu de tems qui a été nécessaire pour leur guerison.

mon guide Est l'humeur gonorrhéique même, observée, non sur le linges, ou Elle Est confondüe avec le pus quant jl y en á, car jl y a des cas ou jl coule de l'humeur gonorrhéique Et point de pus. d'autres ou jl coule du pus, Et point d'humeur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 35
n° 29
(7)

gonorrhéïque, Et dautres Enfin ou ces deux humeurs s'écoule Ensemble Et surtout avec les urines, des quelles l'humeur gonorrhéïque se separe Evidemment, En se precipitant au fond du pot de chambre, ou Elle s'attache quellequefois; j'aÿ plusieurs fois fait remarquer à mes Eleves que certains malades En avoient rendu jusqua Environ deux livres pendant une nuit, alors les ulceres concécutifs sont considerable, lecoulement du pus abbondant. Et le tems nécéssaire pour la guerison Est plus long que dans les cas ou il ÿ à moins d'humeur gonorrhéïque.

Mes moÿens curatifs, sont surtout un Etat de repos absolu, Et une boisson copieuse, légere Et aperitive, (la decoction de chiendent avec tres peu de nitre), les accessoires sont les lavements, Et les demÿ bains, lors que les douleurs sont trop vives; j'espere avec le tems prouver par l'experience que ces moÿens toute simples quils sont, sufissent pour guerir les sept huitieme des gonorrhées En trente jours au plus; je laisse un huitieme pour les mauvaises constitutions Et les autres complications.

Si javois pu suivre strictement cette methode, je n'hesiterois pas a Envoÿer mes observations a present, mais l'habitude ou Etoit le soldat de prendre beaucoup de remedes, les ÿeux de tout un corps ouverts sur les succés d'un Etablissement qui commence, m'ont fait craindre de trop compromettre ma reputation, Et que mon zèle ne fut pris pour de l'ignorence, j'aÿ donc debuté a peuprés par les moÿens ordinaires, mais je n'aÿ pas tardé à les simplifier Et je les aÿ bientott bornes à quelques bols de therebentine, Et un peu de beaume de copahu lors que l'écoulement gonorahéïque Etoit Entierrement terminé, Et que celuÿ du pus avoit presque Entierrement cessé; le meillieur Effet de ce remede Etoit de retenir les malades dans letat de repos pendt quelques jours de plus. Et de prevenir par la le retour, de l'écoulement de pus que l'action de marcher auroit pu renouveller; depuis le premier

de ce mois cy, j'ay fait vivre toute les malades atteint de gonorrhée simple au regime de leurs chambrées et je n'ay pas encorre remarqué que les progrez vers la guerison en soyent moins rapides, il y en a même deja plusieurs de gueris, je me proppose de continuer ainsy jusqu'au premier de janvier, alors je reduyray mon traittement a toute la simplicité dont je le crois susceptible, j'observeray avec toute l'attention dont je seray capable et je prendray la liberté de rendre compte a l'academie (toute les deux mois) de mes succés, ou de mon erreur.

je vous prie de vouloir bien comprendre comme reçüe pour le concour prochain, une observation que j'auray l'honneur de vous faire parvenir dans les dernier jours de dexembre, ou au plus tard dans le commencement de janvier, (des qu'on pourra prononcer deffinitivement sur la cure, ou l'incurabilité de la fistule) cest sur un coup de feu, about portant, avec du plomb a gibeyer, sur la portion cartilagineuse de la 2.des fausses cotes (de haut en bas) le quel en labourant les inferieures a été se faire une issue large comme la paume de la main au travers des muscles et de la peau, a la partie inferieure de la region lombaire droitte, derriere le cœcum qui a été lezé, et par ou il y a epanchement des matierres fecales a l'exterieur, cette cure seroit terminée si on pouvoit abbandonner le malade avec une fistule, dont les desagrements abregeroit ses jours, j'ay cru qu'en fermant l'ouverture interieure par dedans l'intestin, avec assez de succes pour empêcher l'ecoulement des matierres, je parviedrois a cicatriser l'exterieur, et par conceiquent a le guerir radicalement: je suis parvenu au premier point, depuis trois jours, les matierres ne se portent

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

plus au dehors, les chairs et le pus tout de meillieure qualité, et jose esperer, au moins ferai je tout ce qui dependra de moi pour réussir et vous faire parvenir — le resultat de mes soins le plus tost possible

j'ai l'honneur d'être avec le plus profond — respect

Monsieur,

a lille le 26 9bre 1789.

Votre très humble et très obeist serviteur

Dupont chirurgien Major du Rgt colonel général de l'infanterie